





### PROGRAMMA RIBBON



**TEMPI DI CONSEGNA:** 10-15 giorni da Vs. ordine



**TEMPI DI CONSEGNA:** 10-15 giorni da Vs. ordine

#### CARATTERISTICHE RIBBON

- Linguetta trasparente
- Ribbon su anima di cartone
- Senza tacche
- A filo (la larghezza del ribbon è la larghezza dell'anima)

#### OPTIONAL

- Ribbon con anima da 1/2"
- Ribbon con anima di plastica
- Ribbon con anima in plastica monarch/paxar
- Ribbon con anima extra
- Ribbon con tacche
- Ribbon con Cleaning Leader

#### SOVRAPPREZZO

- +25% al mq
- + € 0,20 al rotolo
- + € 1,00 al rotolo
- + € 0,20 al rotolo su richiesta
- su richiesta



### CERA FLATHEAD

Tipologia CERA	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Cera polivalente economica ideale per le etichette in carta.	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	60	24	20	18	96	80	72
	70	12	10	9	48	40	36
	80	12	10	9	48	40	36
	92	12	10	9	48	40	36
	104	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	132	12	10	9	48	40	36
	154	6	5	3	24	20	12
	176	6	5	3	24	20	12
	220	6	5	3	24	20	12

Tipologia CERA ARRICCHITO	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Resina con cera arricchita. Ottime prestazioni sui supporti comuni come etichette e cartellini patinati e non patinati e su carta lucida. Bassa sollecitazione della testina.	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	60	24	20	18	96	80	72
	70	12	10	9	48	40	36
	74	12	10	9	48	40	36
	84	12	10	9	48	40	36
	89	12	10	9	48	40	36
	96	12	10	9	48	40	36
	104	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	134	12	10	9	48	40	36
	154	6	5	3	24	20	12
	176	6	5	3	24	20	12
	220	6	5	3	24	20	12



**CERA/RESINA FLATHEAD**

Tipologia CERA/RESINA	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Cera/resina versatile e *certificato antistatico* ideale sulle etichette RFID!	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	60	24	20	18	96	80	72
	74	12	10	9	48	40	36
	84	12	10	9	48	40	36
	96	12	10	9	48	40	36
	104	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	134	12	10	9	48	40	36
	154	6	5	3	24	20	12
	165	6	5	3	24	20	12
	176	6	5	3	24	20	12
220	6	5	3	24	20	12	
Tipologia CERA/RESINA ALTA QUALITA'	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Cera/resina, massima durata	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	60	24	20	18	96	80	72
	74	12	10	9	48	40	36
	84	12	10	9	48	40	36
	96	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	154	6	5	3	24	20	12
	165	6	5	3	24	20	12
	220	6	5	3	24	20	12
Tipologia B 110 A	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Leader imbattuto della qualità.	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	60	24	20	18	96	80	72
	74	12	10	9	48	40	36
	84	12	10	9	48	40	36
	96	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	134	12	10	9	48	40	36
	165	6	5	3	24	20	12
	220	6	5	3	24	20	12



### RESINA FLATHEAD

Tipologia RESINA	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Usata principalmente per supporti duri	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	60	24	20	18	96	80	72
	74	12	10	9	48	40	36
	96	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	135	12	10	9	48	40	36
	165	6	5	3	24	20	12
220	6	5	3	24	20	12	

Tipologia RESINA H.Q.	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	360m	450m	300m	360m	450m
Resina di alta qualità approvata da UL/CSA	44	36	30	27	144	120	108
	55	24	20	18	96	80	72
	66	24	20	18	96	80	72
	70	12	10	9	48	40	36
	82	12	10	9	48	40	36
	94	12	10	9	48	40	36
	102	12	10	9	48	40	36
	110	12	10	9	48	40	36
	114	12	10	9	48	40	36
	132	12	10	9	48	40	36
	152	6	5	3	24	20	12
	165	6	5	3	24	20	12
	220	6	5	3	24	20	12



### CERA/RESINA NEAR EDGE

Tipologia CERA/RESINA N.E.	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	450m	600m	300m	450m	600m
Cera/resina Near Edge per stampanti inline ad alta velocità e per stampanti desktop Near Edge.	55	24	18	12	96	72	48
	68	12	9	6	48	36	24
	74	12	9	6	48	36	24
	89	12	9	6	48	36	24
	104	12	9	6	48	36	24
	110	12	9	6	48	36	24
	115	12	9	6	48	36	24
	138	12	9	6	48	36	24
	160	6	3	2	24	12	8
	176	3	2	1	12	8	4
220	3	2	1	12	8	4	

Tipologia CERA/RESINA H.Q. N.E.	Largh.	Quantità scat./Lungh. metri			Quantità per cartone		
		300m	450m	600m	300m	450m	600m
Cera/resina Near Edge per stampanti inline ad alta velocità e per stampanti desktop Near Edge.	44	36	27	18	144	108	72
	55	24	18	12	96	72	48
	60	24	18	12	96	72	48
	68	12	9	6	48	36	24
	74	12	9	6	48	36	24
	80	12	9	6	48	36	24
	89	12	9	6	48	36	24
	102	12	9	6	48	36	24
	110	12	9	6	48	36	24
	134	12	9	6	48	36	24
	176	3	2	1	12	8	4
	220	3	2	1	12	8	4



Tipologia	Supporto						Prestazioni											
	cera	cera resina	resina	tessuto	hot stamp		Carta			Plastica			resistenza a strisciature	resistenza al graffio	solventi e prodotti chimici	densità inchiostro	polivalente	velocità max di stampa
							non patinata/velino	opaca	lucida	stampata	polietilene	polipropilene						

**Tipo di stampante: Flat Head**

Cera	X						++	++	++	++	+	+	+	+/-	...	+	+	+	+	10
Cera arricchita	X						+++	+++	+++	++	++	+/-	+	+	...	+	+++	+++	+++	12
Cera/Resina		X					++	+++	+++	++	++	+	+	+	--	++	++	++	++	12
Cera/Resina H.Q.		X					+	+++	+++	++	++	+	+	++	--	++	++	++	++	12
B110A		X					++	+++	+++	+++	++	+	+	++	--	++	++	++	++	10
Resina			X				...	...	...	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	8
Resina H.Q.			X				...	...	+/-	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	8
D110A				X			...	...	+/-	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	5

**Tipo di stampante: Near Edge**

Cera/Resina		X					++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++	..	++	++	++	++	16
Cera/Resina H.Q.		X					++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++	..	++	++	++	++	24
Resina HS Near Edge			X				...	...	+/-	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++	22